

# Intrepid™ 2F

## Etiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

### CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“CONSERVESE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSECTICIDA  
SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

“USO AGRÍCOLA”

### INGREDIENTE ACTIVO:

Methoxyfenozide ..... 240 g/L  
Aditivos ..... c.p.s.1L

INSECTICIDA CONTRA LEPIDÓPTEROS  
EN CULTIVOS DE ARROZ, MANGO, BRÓCOLI Y SOYA

Reg. 105-I 1-SESA-U

“ESTE PLAGUICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS  
EN LA LEY 073 REGISTRO OFICIAL 442 DE 1990-05-22”

Titular del Registro: **CONSULTLMZ Cia Ltda, Representante en Ecuador  
de DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.**  
Av.23 Rodrigo de Chávez S/N Ciudad Colón, Edificio Empresarial II Oficina 308  
Guayaquil-Ecuador. Para Servicio al cliente 2232720 ext. 114

**FABRICADO POR :**  
**Dow AgroSciences de Colombia S.A.**  
Diagonal 92 No. 17A - 42 Piso 7º  
Bogotá - Colombia

**DISTRIBUIDO POR:**  
**Interoc S.A.**  
Km 16.5 Vía Daule- Telef: 593 4 288- 1662.  
Guayaquil, Ecuador



**INTEROC @ CUSTER**

® TM Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**CUIDADO**

# Intrepid™ 2F

## Etiqueta Web - Ecuador

### INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### Instrucciones relativas al modo de empleo:

Antes de usar **Intrepid™ 2F** agitarlo adecuadamente mientras está cerrado. **Intrepid™ 2F** es un insecticida que irrita la hormona natural de la muda de los insectos, ecdisoma, en el control de larvas de LEPIDOPTEROS. Hacer las aplicaciones sobre las larvas. La adición de un humectante asegura un mejor cubrimiento y adherencia del producto en las hojas.

**Intrepid™ 2F** controla larvas de Lepidopteros que atacan diferentes cultivos. Las larvas tratadas dejan de comer a las 24 horas, no pueden deshacerse de su vieja muda y mueren por deshidratación e inanición a partir de las 72 horas. Debido a su alta selectividad para insectos benéficos, es recomendado en el Manejo Integrado de Plagas (MIP).

#### INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	P.C.
ARROZ ( <i>Oryza sativa</i> )	Langosta ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	80 - 100 mL / ha	14 días
MANGO ( <i>Mangifera indica</i> )	Gusano medidor ( <i>Pleuroprucha asthenari</i> )	300 mL / ha	3 días
BRÓCOLI ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>Cymosa</i> )	Plutella ( <i>Plutella xylostella</i> )	1 mL / L agua	3 días
SOYA ( <i>Glycine max</i> )	Gusano sandwichero ( <i>Hedylepta indicata</i> )	200 mL / ha	15 días

P.C.: Período de Carencia.

#### Época y frecuencia de aplicación:

**ARROZ (*Oryza sativa*):** Con 20% de plantas afectadas.

**MANGO (*Mangifera indica*):** A inicio de la floración con presencia de la plaga. De 1 a 3 aplicaciones por ciclo, cada 14-21 días en caso de que se requiera.

**BRÓCOLI (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *Cymosa*):** Aplicar en presencia de los primeros estadíos de la plaga; máximo 2 aplicaciones por ciclo.

**SOYA (*Glycine max*):** Realizar las aplicaciones con intervalos de 7 a 10 días.

**Reingreso al área tratada:** Se recomienda esperar 12 horas después de la aplicación.



# Intrepid™ 2F

## Etiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**Fitotoxicidad:** No se presentan efectos fitotóxicos sobre los cultivos registrados a las dosis recomendadas, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad sobre nuevas variedades y/o híbridos

**COMPATIBILIDAD:** Intrepid™ 2F no presenta incompatibilidad conocida. Se recomienda hacer pruebas preliminares.

**Aviso al comprador:** “El fabricante garantiza la composición y calidad del producto”. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del aplicador”.

CATEGORÍA: LIGERAMENTE PELIGROSO III



# Intrepid™ 2F

## Etiqueta Web - Ecuador

### INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

#### PRECAUCIONES:

El producto es venenoso: en caso de inhalación, ingestión, contacto con la piel. Irritante para los ojos, piel y sistema respiratorio.

Durante la utilización, preparación y aplicaciones del producto. **NO COMER, BEBER O FUMAR.**

**EVITAR:** Ingestión y contacto del producto por la boca, la piel y los ojos.

**USAR:** Ropa protectora adecuada guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión respirador etc. ingresar al área tratada esperar al menos 12 horas". "Úsese únicamente en lugares bien ventilados".

**ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR** sacarse la ropa contaminada. Lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.

**"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"**

#### FRASES DE ADVERTENCIA:

##### Relacionadas con el ambiente:

"Peligroso para animales domésticos la fauna y la flora silvestre". "Mantener el ganado fuera de las zonas tratadas hasta que haya muerto las malezas". Tóxico para los peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con productos químicos de desechos o envases vacíos". Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. Para la aplicación de **Intrepid™ 2F** Post se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano. En caso de derrame, recoja y deseché acorde con lo dispuesto al respecto en la Norma INEN 2266.

##### Relacionada con alimentos para las personas y los animales:

"No aplicar el producto en las superficies que pueden entrar en contacto con alimentos." "Almacenar el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo

humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). "Conservar el producto lejos de las bebidas y de los alimentos para las personas y los animales".

##### Precauciones; usos y eliminación de envases y cebos venenosos:

Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente. No emplear este envase para ningún otro fin. "No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases". Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los animales"

"Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución de cada enjuague en la mezcla de aplicación, inutilícelo, triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin".

##### Cuidados del equipo, zona a tratar y ocupaciones de la zona tratada:

"Mantener limpio y en buenas condiciones el equipo utilizado para la aplicación; cuidando q no se produzcan escapes ni contaminación externa." " No utilizar el producto donde exista riesgo de contaminar alimentos para el uso humano y animal".

##### INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS

En caso de **INHALACIÓN**, retirar a la persona afectada del área contaminada y mantenerla en reposo.

En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS**, lavar inmediatamente con abundante agua, remover la ropa contaminada.

En caso de **INGESTIÓN**, no inducir al vómito.

**LOS SÍNTOMAS** pueden consistir en anemia moderada degenerativa por ingestión accidental. **Intrepid™ 2F** sin diluir puede causar ligera irritación en la piel.

**EL DIAGNÓSTICO** puede confundirse por ligeras irritaciones dérmicas o por procesos anémicos para casos de ingestión.

**TRATAMIENTO** No hay antídoto específico contra **Intrepid™ 2F**. Se sugiere lavado gástrico. Tratamiento sintomático.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:**  
**1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. ConsultLMZ Cia Ltda. 2223 2720. Ext 114**

